



# - ISTRUZIONI FD INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE -





Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per danni causati da uso improprio del DPI o in disaccordo con i contenuti delle presenti istruzioni.

#### **DESCRIZIONE PRODOTTO**

Kit visitatore in PLP bianco, composto da cuffia plissettata bianca con doppio elastico (cod. 14002), mascherina in carta bianca ad 1 velo (cod. 14013), camice bianco con colletto a camicia, elastico ai polsi, tasca interna al cuore e chiusura con velcro (cod. 14026), sovrascarpe in CPE blu (cod. 14024). Disponibile anche nelle varianti azzurro (14082) e rosso (29334).

### **IMPIEGO**

Gli indumenti possono essere abbinati con eventuali dispositivi di protezione previsti per i casi specifici.

## MODALITA' DI INDOSSO

Togliere l'indumento dalla confezione, infilare le braccia e indossarlo facendo in modo di non lacerare il tessuto. Chiudere annodando i lacci.

NB: Le caratteristiche di protezione sono valide solo se l'indumento è correttamente indossato, Bertozzi Srl non si assume alcuna responsabilità per uso improprio degli indumenti.

#### **AVVERTENZE**

Verificare che la taglia sia corrispondente alla persona che indossa il capo. Non effettuare modifiche al capo. Controllare che il capo sia integro ed esente da difetti (fori, scuciture, ...). L'indumento monouso deve essere sostituito dopo ogni intervento. Abbandonare subito la zona di lavoro in caso di strappi o scuciture dell'indumento. L'indumento di protezione non deve essere aperto o rimosso in presenza di atmosfere infiammabili o esplosive o durante l'uso di sostanze infiammabili o esplosive.

### **CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO**


L'indumento deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Se non contaminato può essere equiparato a un rifiuto urbano. Se contaminato deve essere trattato come rifiuto pericoloso e smaltito secondo le norme di legge in vigore.

#### **DURATA**

Si consiglia l'utilizzo entro 5 anni dalla data di produzione.

#### RIFERIMENTI LEGISLATIVI

II dispositivo è classificato in I^ Cat. Marcatura CE rispondente ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento UE 2016/425



Nota informativa REF. 14063 ED. 1 Rev. 03\_Dicembre 2019

La Dichiarazione di conformità UE è scaricabile dal sito www.ajsia.com alla sezione download della pagina del prodotto.